Λάθη στην ERCP

Αλέξανδρος Ν. Κωφοκώτσιος MRCP (UK), FEBG, AGAF
Γαστρεντερολόγος
Διευθυντής Γαστρεντερολογικού τμήματος Euromedica Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης

Λάθη στην ERCP

- Για ποιον;
- Για τους γιατρούς;
- Για τους δικηγόρους;
- Ή και για τους δύο;

Google “mistakes in ERCP”

Google

mistakes in ercp

Όλα | Εικόνες | Βίντεο | Ειδήσεις | Χάρτες | Περισσότερα | Ρυθμίσεις | Εργαλεία

Περίπου 159.000 αποτελέσματα (0,47 δευτερόλεπτα)

www.ueg.eu › education › latest-news › article › article › mistakes-in-...

Mistakes in endoscopic retrograde cholangiopancreatography ...

27 Ιουλ 2016 - Some of the adverse events associated with **ERCP** are directly linked to commonly made **mistakes** and can, therefore, be prevented. Here, we ...

www.facebook.com › myUEG › posts - Μετάφραση αυτής της σελίδας

Mistakes In... ERCP: Learn how to... - UEG - United European ...

Mistakes In... ERCP: Learn how to perform this widespread technique and how to avoid risks associated with it. Mathieu Pioche, Jérôme Rivory and Thierry...

Εικόνες για mistakes in ercp

ogd | mirizzi | bile duct | biliary | endoscopic retrograde | pancreatitis | cholangitis

→ Περισσότερες εικόνες για mistakes in ercp

Αναφορά εικόνων

www.ncbi.nlm.nih.gov › PMC4008959 ▾ Μετάφραση αυτής της σελίδας

Difficult Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography

από J Baillie - 2014 - Γίνεται αναφορά σε 5 - Σχετικά άρθρα

ERCP can also be made more difficult by patient agitation, resulting in coughing ... cannot find the papilla, it is often because they are looking in the **wrong** place.

www.ncbi.nlm.nih.gov › PMC3265009 ▾ Μετάφραση αυτής της σελίδας

Grading the Degree of Difficulty of ERCP Procedures - NCBI

από SM Schutz - 2011 - Γίνεται αναφορά σε 18 - Σχετικά άρθρα

Grading the Degree of Difficulty of **ERCP** Procedures ... My goal in creating the Schutz scale was to place **ERCP** outcomes, particularly technical **failures**, into ...

www.researchgate.net › publication › 72... - Μετάφραση αυτής της σελίδας

Analysis of 59 ERCP Lawsuits; Mainly about Indications ...

Request PDF | Analysis of 59 **ERCP** Lawsuits; Mainly about Indications | This ... than 1 million injuries occur each year in the United States due to medical **errors**.

www.giejournal.org › article › fulltext - Μετάφραση αυτής της σελίδας

ERCP is most dangerous for people who need it least ...

από PB Cotton - 2001 - Γίνεται αναφορά σε 80 - Σχετικά άρθρα

Pancreatitis is the most common complication of **ERCP**, and its occurrence is ... but many **mistakes** were made, not least a lack of attention to disinfection.

Mistakes in ERCP



Λάθος Νο 1 - Λάθος ένδειξη

Free Legal Consultation for ERCP Victims

Experienced ERCP malpractice attorney Ken McKenna works with each ERCP victim and their family to develop a comprehensive plan that not only meets the challenges of today, but also the needs of tomorrow. During the free medical malpractice consultation, Mr. McKenna will discuss the details of your case and provide you with a thorough understanding of your legal rights. Mr. McKenna will help you assess your strategic options, and you will feel confident about what to do next.

ERCP victims and their families are often overwhelmed with financial concerns, physical pain, suffering, and emotional trauma. Mr. McKenna and his legal team are here to shoulder those burdens, help you gain control over your ERCP malpractice case, and help to develop a plan for your future.

"One of my previous clients came to me when his wife passed away after an ERCP. She had suffered life-threatening side effects from the procedure. After conducting an investigation, it was discovered that my client's wife never needed the ERCP procedure to begin with. The procedure and the resulting health complications, medical bills, pain and suffering that my client's family experienced were completely unnecessary.

Doctors are supposed to heal, never to harm. Patients trust their doctors to do what is best for their prolonged health. However, some doctors have knowingly misdiagnosed patients and prescribed risky or unnecessary medical treatments, simply for personal gain. Arm yourself with knowledge about your condition and your treatment options to make the best medical choices possible. If you or a loved one does experience medical malpractice or medical negligence, know that the law is on your side. Justice can be found."

Kenneth J. McKenna
Medical Malpractice Attorney

Λάθος Νο 1 - Λάθος ένδειξη

GIE
Gastrointestinal Endoscopy

< Previous Article October 2001 Volume 54, Issue 4, Pages 535–536 Next Article >

ERCP is most dangerous for people who need it least

Peter B. Cotton, MD, FRCP
Medical Director, Digestive Disease Center, Medical University of South Carolina, Charleston, South Carolina

Λάθος Νο 1 - Λάθος ένδειξη

GIE
Gastrointestinal Endoscopy

< Previous Article March 2006 Volume 63, Issue 3, Pages 378–382 Next Article >

Analysis of 59 ERCP lawsuits; mainly about indications CME

Peter B. Cotton, MD, FRCP, FRCS*
Current affiliation: Digestive Disease Center, Medical University of South Carolina, Charleston, South Carolina, USA
Charleston, South Carolina, USA

Λάθος Νο 1 - Λάθος ένδειξη

- Εξαιρετικά περιορισμένος ο ρόλος της διαγνωστικής ERCP
- Εξακρίβωση φύσης στένωσης (σε PSC ή όχι)
- Για όλα τ' άλλα υπάρχει η MRCP και το EUS
- Ο πόνος μετά χολοκυστεκτομή δεν αποτελεί ένδειξη

Λάθος 2 - Έλλειψη ενημερωμένης συγκατάθεσης

- "Θα κάνεις μία εξέταση"
- "Σαν γαστροσκόπηση είναι"
- "Οξεία παγκρεατίτιδα, λοίμωξη, αιμορραγία, διάτρηση" να αναφέρονται οπωσδήποτε
- Καλό είναι να αναφέρονται τα ποσοστά του ιατρού και όχι γενικά νούμερα
- Να καταγράφονται ποιοι ήταν παρόντες κατά τη λήψη συγκατάθεσης

Λάθος 3 - Προβλήματα στον καθετηριασμό

- Εμμονή στην ίδια τεχνική όταν δεν επιτυγχάνει
- Μη χρήση συρμάτινου οδηγού στον καθετηριασμό
- Μη έγκαιρη χρήση needle knife (?)

Λάθος 4 - Μέτρα για πρόληψη παγκρεατίτιδας

- Μη ενυδάτωση του ασθενή με Ringers Lactated
- Μη χορήγηση ΜΣΑΦ υποθέτων
- Μη τοποθέτηση παγκρεατικού stent σε καθετηριασμό ΠΠ με σύρμα, σκιαγράφησή του, double wire τεχνική

Λάθος 5 - Μη επαρκής σκιαγράφηση του χοληφόρου δένδρου

- Ειδικά για ενδοηπατικές στενώσεις και λίθους
- Εκτός από στενώσεις στις πύλες
- Σε στενώσεις πυλών να προηγείται MRCP - σημαντικές πληροφορίες για το πλάνο αποσυμφόρησης

Λάθος 6 - τοποθέτηση SEMS χωρίς επαρκή διάγνωση

- Μη επικαλυμένα SEMS αφαιρούνται πολύ δύσκολα ή καθόλου
- Σημαντικό είναι να υπάρχει ιστολογική διάγνωση (ιδανικά) ή άλλη επιβεβαίωση της κακοήθειας
- Αν δεν υπάρχει - πλαστικό stent

Λάθος 7 - Μη επαρκής εκτίμηση ακτινολογικής εικόνας

- Λίθοι που δεν αφαιρέθηκαν
- Ενδοηπατικά τμήματα που δεν παροχετεύτηκαν
- Παρουσία οπισθοπεριτοναικού αέρα που δεν διαγνώσθηκε

Λάθος 8 - Μη επαρκής παρακολούθηση μετά την ERCP

- Κάποιες επιπλοκές μπορεί να έχουν όψιμη εμφάνιση (χολαγγειίτιδα, διάτρηση)
- Επιστροφή των ασθενών σε τμήματα ή νοσοκομεία όπου κανείς δεν γνωρίζει την παρακολούθηση των ασθενών

Λάθος 9 - Έλλειψη σωστής εκπαίδευσης - εμπειρίας

- >90% επιτυχή καθετηριασμό του ΧΠ
- Κέντρα που παρέχουν επαρκή εκπαίδευση
- Επαρκής αριθμός ERCP/έτος για να διατηρείται η τεχνική

Take home messages

- Εξασφάλιση σωστής ένδειξης
- Ενημερωμένη συγκατάθεση
- Ακολουθούμε τις οδηγίες των εταιρειών (ESGE, ASGE) για καθετηριασμό, πρόληψη παγκρεατίτιδας
- Επαρκής έλεγχος της ακτινολογικής εικόνας και γνώση της μετά ERCP παρακολούθησης



Δειλινό στο Θερμαϊκό